



L'étiquette renforce le lien entre le vin, l'art et la créativité. Le design d'une étiquette de vin peut influencer la perception des sens olfactifs et ainsi anticiper la dégustation. L'habillage d'une bouteille de vin est donc extrêmement important et peut donc faire appel à des techniques et des supports d'impression aussi variés que spécifiques. Dorure à chaud, gaufrage avec relief, laquage total ou sélectif, papier, matériau synthétique sont autant d'atouts qui rendront une bouteille de vin attrayante et séduisante.

Avant que les papilles gustatives du consommateur ne soient activées par le vin, son oeil anticipe la dégustation à l'impression que dégage la bouteille et son habillage.



STI-VIN	étiquette pour bouteille de vin
Matériau du sticker	papier ou synthétique
Adhésif du support	permanent
Impression recto	quadri ou encres pantone
Options	dorure à chaud - gaufrage - laquage
Forme	carrée-ronde-ovale-rectangle-fantaisie
Conditionnement	automatique - manuel
Support	en rouleaux
Dimensions de l'étiquette	à déterminer
Usage du sticker	standard - réfrigérateur
Diamètre du mandrin	40 - 42 - 45 - 50 - 50 - 76 mm
Diamètre maxi du rouleau	200 - 250 - 300 mm
Tolérance quantitative	5 % en +/-
Délais de production	3 semaines
Emballage	sous boîtes carton




Diagram illustrating the dimensions and layout of the wine label. The label is rectangular with rounded corners. The width is indicated as  $< +72, \text{ mm} >$  (breedte / largeur) and the height as  $< +72, \text{ mm} >$  (hoogte / hauteur). The label features a circular graphic with the text "aankoop achat" and "100% terugbetaald / remboursé".

Handtekening gevraagd door "getuizen en goedkeuring"  
Signature requise de la mention "tu et approuvé"

Technische gegevens  
Spécifications techniques

2591-0001-002R\_BAT.ap  
Datum / Date: 8/01/2009 14:41  
Formaat / Format: +72. x +72. mm  
Positie / Position: 7  
Kleuren / Couleurs: --- = stars / découpe

Akkoord Pour accord  
 Nieuwe draagstof Nouvelle éprouve

Datum / Date: \_\_\_\_\_  
Naam / Nom de client: \_\_\_\_\_

● R- P482  
● R- P485

ISO 9001:2008



Lors de la réception de votre fichier PDF, celui-ci est attentivement contrôlé. Lorsque tout est approuvé par notre studio, un document PDF est réalisé et renvoyé pour accord en "Bon à Tirer" par email. Une fois l'accord reçu sur ce BAT, la production est lancée. Un contrôle de qualité est également effectué avant la mise sous boîtes et l'envoi vers l'adresse de livraison.