



Imprimées sur matériau adhésif métallique, ces étiquettes ont pour particularité de donner un aspect brillant et réfléchissant et d'attirer ainsi l'attention des consommateurs.

Elles peuvent être imprimées en quadri ou en couleurs pantone ou d'un blanc couvrant partiel pour y apposer un code barres ou toute autre information.



STI-METAL	étiquette métallique
Matériau du sticker	synthétique
Adhésif du support	permanent métallique
Impression recto	de 1 à 6
Impression verso	aucune
Forme	carrée-ronde-ovale-rectangle-fantaisie
Conditionnement	automatique - manuel
Support	en rouleaux - sur feuilles
Dimensions du sticker	à communiquer
Usage du sticker	standard - réfrigérateur - surgélateur
Diamètre du mandrin	40 - 42 - 45 - 50 - 50 - 76 mm
Diamètre maxi du rouleau	200 - 250 - 300 mm
Tolérance quantitative	5 % en +/-
Délais de production	3 semaines
Emballage	sous boîtes carton



Diagram illustrating the dimensions and specifications of the metallic sticker:

- Sticker shape: Circle with a diameter of $< +72, \text{ mm} >$ (labeled as *breedte / largeur*).
- Sticker height: $< +72, \text{ mm} >$ (labeled as *hoogte / hauteur*).
- Sticker design: "aankoop achat" (top), "100% terugbetaald" (center), "remboursé" (bottom).
- Technical specifications:
 - Handtekening gevraagd door "geteeken en goedgekeurd" / Signature requise de la mention "tu et approuvé"
 - Technische gegevens / Spécifications techniques
 - 2591-0001-002R_BAT_ap
 - Datum / Date: 8/01/2009 14:41
 - Formaat / Format: +72. x +72. mm
 - Positie / Position: 7
 - Kleuren / Couleurs: --- = stars / découpe
 - R- P482
 - R- P485
- Additional fields:
 - Akkoord / Pour accord
 - Nieuwe draagstof / Nouvelle éprouve
 - Datum / Date: _____
 - Naam / Nom de client: _____



Lors de la réception de votre fichier PDF, celui-ci est attentivement contrôlé. Lorsque tout est approuvé par notre studio, un document PDF est réalisé et renvoyé pour accord en "Bon à Tirer" par email. Une fois l'accord reçu sur ce BAT, la production est lancée. Un contrôle de qualité est également effectué avant la mise sous boîtes et l'envoi vers l'adresse de livraison.