




L'étiquette odorante est composée de 3 pages dont seule la première est imprimée. La 3ème est revêtue d'une couche odorante délivrant une fragrance ou un parfum.

Le sticker peut être collé sur la page d'un magazine ou sur l'emballage d'un produit afin de révéler l'odeur choisie et d'ainsi éveiller le désir du consommateur. Le sticker peut être couplé à un livret et ainsi faire partie d'une action promo plus globale.



STI-ODOR	sticker odorant
Matériau du sticker	synthétique
Adhésif du support	permanent
Impression recto	quadri
Impression verso	aucune
Forme	carrée-ronde-ovale-rectangle-fantaisie
Conditionnement	automatique - manuel
Support	en rouleaux
Dimensions du livret	à déterminer
Usage du sticker	standard
Diamètre du mandrin	40 - 42 - 45 - 50 - 50 - 76 mm
Diamètre maxi du rouleau	200 - 250 - 300 mm
Tolérance quantitative	5 % en +/-
Délais de production	5 semaines
Emballage	sous boîtes carton



aankoop
 achat
100%
 terugbetaald
 remboursé

< +72, mm >
 breedte / largeur

< +72, mm >
 hoogte / hauteur

Handtekening gevolgd door
 'geteeken en goedgekeurd'
 Signature suivie de la mention
 'tu et approuvé'

Akkoord
 Pour accord
 Nieuwe draagstof
 Nouvelle éprouve

Datum / Date

Klantnaam / Nom de client

Technische gegevens
 Spécifications techniques

2591-0001-002R_BAT_ap
 Datum / Date: 8/01/2009 14:41
 Formaat / Format: +72, x +72, mm
 Positie / Position: 7
 Kleuren / Couleurs: --- = stars / découpe
 R- P482
 R- P485

ISO 9001:2008



Lors de la réception de votre fichier PDF, celui-ci est attentivement contrôlé. Lorsque tout est approuvé par notre studio, un document PDF est réalisé et renvoyé pour accord en "Bon à Tirer" par email. Une fois l'accord reçu sur ce BAT, la production est lancée. Un contrôle de qualité est également effectué avant la mise sous boîtes et l'envoi vers l'adresse de livraison.