



Imprimées sur matériau PP (polypropylène) transparent, ces étiquettes peuvent être déclinées en quadri ou en couleurs directes (seules ou complémentaires de la quadri), y compris l'or ou l'argent.

Le support adhésif est suffisamment transparent que pour rester très discret une fois collé et conférer à l'ensemble un aspect qualitatif.



STI-TRANS	sticker transparent
Matériau du sticker	synthétique
Adhésif du support	permanent transparent
Impression recto	de 1 à 6
Impression verso	aucune
Forme	carrée-ronde-ovale-rectangle-fantaisie
Conditionnement	automatique - manuel
Support	en rouleaux - sur feuilles
Dimensions du sticker	à communiquer
Usage du sticker	standard - réfrigérateur - surgélateur
Diamètre du mandrin	40 - 42 - 45 - 50 - 50 - 76 mm
Diamètre maxi du rouleau	200 - 250 - 300 mm
Tolérance quantitative	5 % en +/-
Délais de production	3 semaines
Emballage	sous boîtes carton



Diagram illustrating the layout and technical specifications of a transparent sticker. The sticker features a circular graphic with the text "aankoop achat" and "100% terugbetaald / remboursé".

Technical specifications:

- Format: $+72 \times +72$ mm
- Position: 7
- Colors: R-P482, R-P485

Signature box details:

- Handtekening gevraagd door "getuizen en goedkeuring" / Signature requise de la mention "tu et approuvé"
- Options: Akkoord / Pour accord, Nieuwe draagstof / Nouvelle éprouve
- Fields: Datum / Date, Naam / Nom de client

Technical specifications section:

Technische gegevens / Spécifications techniques

2591-0001-002R_BAT.ap
 Datum / Date: 8/01/2009 14:41
 Formaat / Format: +72 x +72 mm
 Positie / Position: 7
 Kleuren / Couleurs: --- = stars / découpe
 ● R-P482
 ● R-P485

ISO 9001:2008



Lors de la réception de votre fichier PDF, celui-ci est attentivement contrôlé. Lorsque tout est approuvé par notre studio, un document PDF est réalisé et renvoyé pour accord en "Bon à Tirer" par email. Une fois l'accord reçu sur ce BAT, la production est lancée. Un contrôle de qualité est également effectué avant la mise sous boîtes et l'envoi vers l'adresse de livraison.