



Les stickers de vitrine sont réalisés sur support adhésif ou électrostatique. Ils sont apposés à sec ou sur une vitre légèrement humidifiée. Grâce à leur emplacement privilégié sur les vitrines, ils font partie du paysage promotionnel ou corporate de la marque ou de l'enseigne et incitent le consommateur à entrer dans le point de vente.



STI-WINDOW	sticker de vitrine
Matériau du sticker	vinyle
Adhésif du support	permanent ou électrostatique
Impression	recto quadri
Forme	carrée-ronde-ovale-rectangle-fantaisie
Conditionnement	manuel
Support	en feuilles
Dimensions	A4 - A3 - A2 - diamètre 30 - 40 - 50 cm
Usage du sticker	sur vitre
Tolérance quantitative	5 % en +/-
Délais de production	3 semaines
Emballage	sous kraft



Les stickers de vitrine se jouent de l'encombrement. Tout comme les stickers de sol, ils jouissent d'un emplacement privilégié où ils mettent la marque ou l'enseigne en avant en incitant le consommateur à entrer dans le point de vente ...



Technical drawing of a window sticker. The sticker is circular with a diameter of 72 mm. The text on the sticker reads: "aankoop achat", "100% terugbetaald", and "rembourse". The drawing includes dimensions: width/height is <math>< +72, \text{ mm} ></math> and height is <math>< +72, \text{ mm} ></math>. Below the drawing is a form for technical specifications and approval.

Handtekening gevolgd door
"geteeken en goedgekeurd"
Signature suivie de la mention
"tu et approuvé"

Technische gegevens
Spécifications techniques

2591-0001-002R_BAT_ap
Datum / Date: 8/01/2009 14:41
Formaat / Format: +72. x +72. mm
Positie / Position: 7
Kleuren / Couleurs: --- = stars / découpe

Akkoord
Pour accord
 Nieuwe draagstof
Nouvelle éprouve

Datum / Date: _____
Naam / Nom de client: _____

R- P482
 R- P485

ISO 9001:2008



Lors de la réception de votre fichier PDF, celui-ci est attentivement contrôlé. Lorsque tout est approuvé par notre studio, un document PDF est réalisé et renvoyé pour accord en "Bon à Tirer" par email. Une fois l'accord reçu sur ce BAT, la production est lancée. Un contrôle de qualité est également effectué avant la mise sous boîtes et l'envoi vers l'adresse de livraison.